



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТАШЕЛКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ВЕСТНИК

Ташелки

6+

№4 (098),
6 февраля 2020 г.

Организационный адрес: 443079, г. Ставрополь, проезд Гвардии Матросов, д. 1
ИНН Ставропольского края 3503010001
Телефон факса: (843) 238-37-47, эл. почта: a@dtgizvestiye.ru

Аттестат аккредитации Национального лабораторного центра
№ 00000000000000000000, выдан 19.08.2019 г.
Виды работ: лабораторные исследования, анализ, диагностика, контроль качества
Адрес исполнительного подразделения лаборатории:
443079, г. Ташелка, ул. Мухоморова 31 (на 18423714230)



«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по
санитарно-гигиеническому вопросам
Краснов С. В.
08.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12019 от 08.08.2019г.

Код образца (пробы): 63323.2.07.08.19.B

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл. Ставропольский р-н, Хряцкева с. Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка, ул. Набережная, 10 из водоразборной колонии по ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 07.08.2019

5. Дата и время* отбора:

07.08.2019 час 9 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 07.08.2019 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 468 от 08.08.2019 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)
Протокол № 12019 от 08.08.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 468			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)
Протокол № 12019 от 08.08.2019

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Организационный адрес: 443079, г. Ставрополь, проезд Гвардии Матросов, д. 1
ИНН Ставропольского края 3503010001
Телефон факса: (843) 238-37-47, эл. почта: a@dtgizvestiye.ru

Аттестат аккредитации Национального лабораторного центра
№ 00000000000000000000, выдан 19.08.2019 г.
Виды работ: лабораторные исследования, анализ, диагностика, контроль качества
Адрес исполнительного подразделения лаборатории:
443079, г. Ташелка, ул. Мухоморова 31 (на 18423714230)



«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по
санитарно-гигиеническому вопросам
Краснов С. В.
08.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12092 от 09.08.2019г.

Код образца (пробы): 63305.1.07.08.19.B; 63305.2.07.08.19.B

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл. Ставропольский р-н, Хряцкева с. Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка в магазине «Продукты» по ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 07.08.2019

5. Дата и время* отбора:

07.08.2019 час 9 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 07.08.2019 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 3305 от 09.08.2019, № 467 от 08.08.2019 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)
Протокол № 12092 от 09.08.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3305			
Цветность	менее 1,0	градусом цветности (Ср-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 467			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)
Протокол № 12092 от 09.08.2019

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Организационный адрес: 443079, г. Ставрополь, проезд Гвардии Матросов, д. 1
ИНН Ставропольского края 3503010001
Телефон факса: (843) 238-37-47, эл. почта: a@dtgizvestiye.ru

Аттестат аккредитации Национального лабораторного центра
№ 00000000000000000000, выдан 19.08.2019 г.
Виды работ: лабораторные исследования, анализ, диагностика, контроль качества
Адрес исполнительного подразделения лаборатории:
443079, г. Ташелка, ул. Мухоморова 31 (на 18423714230)



«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по
санитарно-гигиеническому вопросам
Краснов С. В.
19.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14139 от 19.09.2019г.

Код образца (пробы): 75237.2.16.09.19.B

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис»

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл. Ставропольский р-н, Хряцкева с. Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка, ул. Садовая, 10 из водоразборной колонии по ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019 час 9 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний: 18.09.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 559 от 18.09.2019 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)
Протокол № 14139 от 19.09.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 559			
общее микробное число 37 град С	65	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	15	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	15	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)
Протокол № 14139 от 19.09.2019

Стр. 2 из 2

Ф-1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Исходный адрес: 443079, г. Самара, улица Георгия Митирева, д. 1
ИНН (ОГРН) 5306087301000003
Телефон/факс: (846) 260-37-97, 260-37-99, 260-37-99

Аттестат аккредитации (Национальный лабораторный центр)
№ РОСС RU.0001.510862 от 06.11.2019 г.
Владелец аккредитации: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Адрес аккредитации: Самарская область, Тольятти, Московский проспект, д. 19
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19 (846) 260-37-99



Утверждаю
Заместитель главного врача по
санитарно-гигиеническим вопросам
Кашников С. В.
«08» августа 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14245 от 20.09.2019г.

Код образца (пробы): 75236.1.16.09.19.B; 75236.2.16.09.19.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель:

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительное сведения:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка в магазине "Продукты" по ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019, час 9 мин 5

Ф.И.О., должность, отобранного образца (пробы):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний: 16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний: 19.09.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 3887 от 19.09.2019, № 558 от 18.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
полномочного разрешения Исполнительной лаборатории (центра).
Протокол № 14245 от 20.09.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3887			
Цветность	менее 1,0	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	5,53 ± 1,11	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 558			
общее микробное число 37 град С	59	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	13	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	13	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
полномочного разрешения Исполнительной лаборатории (центра).
Протокол № 14245 от 20.09.2019

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fuzsamar.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19
e-mail: cgier@fuztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцык В. В.
«08» августа 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 08.08.2019 г. № 5711

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка, ул.
Набережная, 10, водоразборная колонка

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,

Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл., Тольятти г, Ларина

ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 12019 от 08.08.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов
лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92
от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного
центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат
аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от
06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12019 от 08.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 468			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100мл	

Закключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды
питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Ташелка, село Сосновка, ул. Набережная, 10, из водоразборной колонки, в
объеме проведенных испытаний, по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Экспертное заключение №5711 от 08.08.2019

Калашников В.П.

Страница 2 из 3

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fuzsamar.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19
e-mail: cgier@fuztl.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцык В. В.
«08» августа 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 09.08.2019 г. № 5759

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Сосновка, магазин
"Продукты"

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл., Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 12092 от 09.08.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92 от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12092 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3305			
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы цветности (Сr-Co)
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 12092 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 467			
общее микробное число 37 град. С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100мл	

Экспертное заключение №5759 от 09.08.2019

Страница 2 из 3

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Сосновка, в магазине "Продукты", в объёме проведённых испытаний

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №5759 от 09.08.2019

Страница 3 из 3

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митреца, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по организационным вопросам
Будык В. В.
19 сентября 2019 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 19.09.2019 г. № 6792

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Сосновка, ул. Садовая, 10, водоразборная колонка

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14139 от 19.09.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №6792 от 19.09.2019

Страница 1 из 2

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92 от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 14139 от 19.09.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 559			
общее микробное число 37 град. С	65	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	15	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	15	отсутствие в 100мл	

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Сосновка, ул. Садовая, 10, из водоразборной колонки, в объёме проведённых испытаний, по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №6792 от 19.09.2019

Страница 2 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митреца, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по организационным вопросам
Будык В. В.
20 сентября 2019 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 20.09.2019 г. № 6826

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Сосновка, магазин "Продукты"

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14245 от 20.09.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №6826 от 20.09.2019

Страница 1 из 3

Ф-1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Красноярский край: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матарева, д. 1
ИНН Самарской области 6304087030-0000000
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: aib@rambler.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (станции)
№ РОСС RU.0001.510862, выдан 08.08.2019 г.
Виды работ: лабораторные анализы, СЭП, 08.08.2019 г.
Адрес оказания услуг: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мухоморова 21 тел. (846) 274-2230



«УТВЕРЖАЮ»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по
санитарно-эпидемиологическим вопросам
Краснов С. В.
19 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14138 от 19.09.2019г.

Код образца (пробы): 75235.2.16.09.19.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка,

пос. Менжинский, в школе по ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019 час 8 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний:

17.09.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 557 от 17.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (станции)

Протокол № 14138 от 19.09.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 557			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (станции)

Протокол № 14138 от 19.09.2019

Стр. 2 из 2

Ф-1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Красноярский край: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матарева, д. 1
ИНН Самарской области 6304087030-0000000
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: aib@rambler.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (станции)
№ РОСС RU.0001.510862, выдан 08.08.2019 г.
Виды работ: лабораторные анализы, СЭП, 08.08.2019 г.
Адрес оказания услуг: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мухоморова 21 тел. (846) 274-2230



«УТВЕРЖАЮ»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по
санитарно-эпидемиологическим вопросам
Краснов С. В.
19 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14242 от 20.09.2019г.

Код образца (пробы): 75234.1.16.09.19.B; 75234.2.16.09.19.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, пос. Менжинский, в магазине "Продукты" по ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019 час 8 мин 5

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний:

19.09.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 3886 от 19.09.2019, № 556 от 17.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (станции)

Протокол № 14242 от 20.09.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3886			
Цветность	4,56 ± 1,37	градусы цветности (Сr-Co)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	43,4 ± 8,7	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 556			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (станции)

Протокол № 14242 от 20.09.2019

Стр. 2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Матарева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: aib@bzsmo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19
e-mail: crier@bzsmo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцких В. В.
08 августа 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 08.08.2019 г. № 5710

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, посёлок Менжинский, школа

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,

Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес:

445000, Самарская обл., Тольятти г, Ларина

ул. дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 12014 от 08.08.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №5710 от 08.08.2019

Страница 1 из 2

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92 от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12014 от 08.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 480			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	мл
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100мл	мл

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, посёлок Менжинский, в школе, в объёме проведенных испытаний по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №5710 от 08.08.2019

Страница 2 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области») в городе Тольятти
Орган инспекции
проезд Георгия Матирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: al@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egi@fguzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцык В. В.
«09» августа 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 09.08.2019 г. № 5757

1. Наименование предмета экспертизы:
Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, посёлок Менжинский,
магазин "Продукты"

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):
3.1 Юридический адрес:
3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.
2) Протокол лабораторных испытаний № 12090 от 09.08.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №5757 от 09.08.2019

Страница 1 из 3

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов
лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92
от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного
центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат
аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от
06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12090 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3304			
Цветность	3,3 ± 1,0	не более 20,0	градусы цветности (Гр- Со)
Мутность	43,2 ± 6,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 12090 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 465			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100мл	

Экспертное заключение №5757 от 09.08.2019

Страница 2 из 3

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды
питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Ташёлка, посёлок Менжинский, в магазине "Продукты", в объёме проведённых испытаний по санитарно-химическим показателям - мутность

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №5757 от 09.08.2019

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области») в городе Тольятти
Орган инспекции
проезд Георгия Матирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: al@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egi@fguzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцык В. В.
«19» сентября 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 19.09.2019 г. № 6791

1. Наименование предмета экспертизы:
Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, пос. Менжинский, школа

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):
3.1 Юридический адрес:
3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.
2) Протокол лабораторных испытаний № 14138 от 19.09.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан

Экспертное заключение №6791 от 19.09.2019

Страница 1 из 2

«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов
лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92
от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного
центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат
аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от
06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 14138 от 19.09.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 557			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100мл	

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды
питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Ташёлка, пос. Менжинский, в школе, в объёме проведённых испытаний, по
микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №6791 от 19.09.2019

Страница 2 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3308			
Цветность	менее 1,0	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4-213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 469			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (центра)
Протокол № 12092 от 09.08.2019

Стр.2 из 2

Ф-1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матарева, д. 1
ИНН/ОГРН 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: aib@bzsmo.ru

Аттестат аккредитации Исполнительной лаборатории (центра)
№ РОСС.Р1.001.118862, issued 06.06.2014 г.
Получен в соответствии с приказом № 430, от 06.06.2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г. Тольятти, ул. Механизаторов 31 пав. (8462)714230



«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по
санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«19» сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14140 от 19.09.2019г.

Код образца (пробы): 75239.2.16.09.19.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка, ул. Заречная, 91 из водоразборной колонки по ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019 час 9 мин 25

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний:

17.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (центра)
Протокол № 14140 от 19.09.2019

Стр.1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 561			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (центра)
Протокол № 14140 от 19.09.2019

Стр.2 из 2

Ф-1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матарева, д. 1
ИНН/ОГРН 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: aib@bzsmo.ru

Аттестат аккредитации Исполнительной лаборатории (центра)
№ РОСС.Р1.001.118862, issued 06.06.2014 г.
Получен в соответствии с приказом № 430, от 06.06.2014 г.
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445046, г. Тольятти, ул. Механизаторов 31 пав. (8462)714230



«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по
санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«20» сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14250 от 20.09.2019г.

Код образца (пробы): 75238.1.16.09.19.B; 75238.2.16.09.19.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка, ул. Заречная, 81 по ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019 час 9 мин 25

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний:

19.09.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 3888 от 19.09.2019, № 560 от 17.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (центра)
Протокол № 14250 от 20.09.2019

Стр.1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3888			
Цветность	менее 1,0	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4-213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 560			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытанию.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (центра)
Протокол № 14250 от 20.09.2019

Стр.2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Матарева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: aib@bzsmo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: ciber@bzsmo.ru, FBM 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
РА.РУ.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцук В. В.
«08» августа 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 08.08.2019 г. № 5712

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка, ул. Заречная,
91, водоразборная колонка

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1 Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл., Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 12023 от 08.08.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92 от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12023 от 08.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 470			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствия в 100мл	

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка, ул. Заречная, 91, из водоразборной колонки, в объёме проведённых испытаний по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №5712 от 08.08.2019

Страница 2 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fuzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egier@fuzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Экспертное заключение по результатам испытаний

от 09.08.2019 г. № 5760

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка, ул. Заречная, 81, водоразборная колонка.

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 12093 от 09.08.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №5760 от 09.08.2019

Страница 1 из 3

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92 от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12093 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3306			
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 12093 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 469			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствия в 100мл	

Экспертное заключение №5760 от 09.08.2019

Страница 2 из 3

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка, ул. Заречная, 81, из водоразборной колонки, в объёме проведённых испытаний.

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашников В.П.

Экспертное заключение №5760 от 09.08.2019

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fuzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: egier@fuzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Экспертное заключение по результатам испытаний

от 19.09.2019 г. № 6793

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Ташёлка, ул. Заречная, 91, водоразборная колонка

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 14140 от 19.09.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №6793 от 19.09.2019

Страница 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 472			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева А. П.*

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)

Протокол № 12038 от 05.08.2019

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матвеева, д. 1
ИНН 63/081319852, ОГРН 10463010001
Телефон/факс: (846206) 37-97, эл. почта: ab@fbsamara.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Исполнительной лаборатории (лицензии)
№ РОСС RU.0001.19.0852, выдан «05.08.2019 г.»
Внесена в реестр аккредитованных лиц «05.08.2019 г.»
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443052, г. Тольятти, Московский проспект 19 кв. (8462) 374230
443066, г. Тольятти, ул. Мохоматкина 21 кв. (8462) 374230



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническому вопросу
Краснов С. В.
«09» августа 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12094 от 09.08.2019г.

Код образца (пробы): 63335.1.07.08.19.В; 63335.2.07.08.19.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "Ставрополь.РесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Верхний Сускан из водозаборной колонки по ГОСТ, 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 07.08.2019

5. Дата и время* отбора:

07.08.2019 час 9 мин 35

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

07.08.2019 г.

Дата окончания испытаний:

09.08.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 3307 от 09.08.2019, № 471 от 08.08.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)

Протокол № 12094 от 09.08.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3307			
Цветность	3,3 ± 1,0	градусы цветности (СГ-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	2,98 ± 0,60	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2.4.213-05
Регистрационный номер в лаборатории: 471			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В. *Севастьянова Т. В.*

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)

Протокол № 12094 от 09.08.2019

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матвеева, д. 1
ИНН 63/081319852, ОГРН 10463010001
Телефон/факс: (846206) 37-97, эл. почта: ab@fbsamara.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Исполнительной лаборатории (лицензии)
№ РОСС RU.0001.19.0852, выдан «05.08.2019 г.»
Внесена в реестр аккредитованных лиц «05.08.2019 г.»
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443052, г. Тольятти, Московский проспект 19 кв. (8462) 374230
443066, г. Тольятти, ул. Мохоматкина 21 кв. (8462) 374230



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническому вопросу
Краснов С. В.
«19» сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14141 от 19.09.2019г.

Код образца (пробы): 75241.2.16.09.19.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "Ставрополь.РесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Верхний Сускан в магазине "Продукты" по ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019 час 9 мин 35

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний:

18.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)

Протокол № 14141 от 19.09.2019

Стр. 1 из 2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 563			
общее микробное число 37 град С	65	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	15	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	15	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П. *Подмарева А. П.*

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)

Протокол № 14141 от 19.09.2019

Стр. 2 из 2

Ф-1.2.7/1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Матвеева, д. 1
ИНН 63/081319852, ОГРН 10463010001
Телефон/факс: (846206) 37-97, эл. почта: ab@fbsamara.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Исполнительной лаборатории (лицензии)
№ РОСС RU.0001.19.0852, выдан «05.08.2019 г.»
Внесена в реестр аккредитованных лиц «05.08.2019 г.»
Адрес осуществления деятельности лаборатории:
443052, г. Тольятти, Московский проспект 19 кв. (8462) 374230
443066, г. Тольятти, ул. Мохоматкина 21 кв. (8462) 374230



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническому вопросу
Краснов С. В.
«20» сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14251 от 20.09.2019г.

Код образца (пробы): 75240.1.16.09.19.В; 75240.2.16.09.19.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский "Ставрополь.РесурсСервис"

2.1 Юридический адрес:

445146, Самарская обл., Ставропольский р-н, Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №92 от 11.01.2019. Проба воды питьевой отобрана в м.р. Ставропольский, с.п. Ташелка, село Верхний Сускан, ул. Центральная из водозаборной колонки по ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 Акт отбора образцов (проб) от 16.09.2019

5. Дата и время* отбора:

16.09.2019 час 9 мин 35

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пом. санитарного врача по общей гигиене Недорезова Л.Е.

6. Дата начала испытаний:

16.09.2019 г.

Дата окончания испытаний:

19.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подтвержденный испытаниями. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть использованы полностью или частично без письменного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)

Протокол № 14251 от 20.09.2019

Стр. 1 из 1

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3889			
Цветность	менее 1,0	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГНД Ф 14.1.2.4-2015-05
Регистрационный номер в лаборатории: 562			
общее микробное число 37 град С	60	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	12		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	12		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Подмарева А. П.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образцы), подтвержденный испытанием.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
написанного разрешения Исполнительной лаборатории (лицензии)
Протокол № 14231 от 20.08.2019

Стр. 2 из 2

Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митреца, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19
e-mail: egipt@fguzlit.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцык В. В.
«08» августа 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 08.08.2019 г. № 5713

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Верхний Сускан в
магазине "Продукты"

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл., Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 12028 от 08.08.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №5713 от 08.08.2019

Страница 1 из 2

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов
лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92
от 11.01.2019.
Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного
центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат
аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от
06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12028 от 08.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОПМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 472			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100мл	

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды
питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Ташёлка, село Верхний Сускан в магазине "Продукты", в объеме проведенных
испытаний по микробиологическим показателям

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашиков В.П.

Экспертное заключение №5713 от 08.08.2019

Страница 2 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Ф-1.2.8/2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции
проезд Георгия Митреца, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д. 19
e-mail: egipt@fguzlit.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Буцык В. В.
«08» августа 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 09.08.2019 г. № 5761

1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Верхний Сускан,
водоразборная колонка

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл., Ставропольский р-н,
Хрящевка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл., Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 12094 от 09.08.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №5761 от 09.08.2019

Страница 1 из 3

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов
лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92
от 11.01.2019.
Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного
центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат
аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от
06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года).
Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 12094 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3307			
Цветность	3,3 ± 1,0	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность	2,98 ± 0,60	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 12094 от 09.08.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 471			
общее микробное число 37 град С	0	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100мл	

Экспертное заключение №5761 от 09.08.2019

Страница 2 из 3

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды
питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п.
Ташёлка, село Верхний Сускан, из водоразборной колонки, в объеме
проведенных испытаний

Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашиков В.П.

Экспертное заключение №5761 от 09.08.2019

Страница 3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции
прош. Георгий Митирев, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: esger@fguzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
KA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Бушук В.В.
«20» сентября 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 19.09.2019 г. № 6794

1. Наименование предмета экспертизы:
Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Верхний Сускан, магазин "Продукты"

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хращёвка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14141 от 19.09.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №6794 от 19.09.2019

Страница 1 из 2

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92 от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 14141 от 19.09.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 563			
общее микробное число 37 град С	65	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	15	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии	15	отсутствие в 100мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Верхний Сускан, в магазине "Продукты", в объёме проведённых испытаний, по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашиников В.П.

Экспертное заключение №6794 от 19.09.2019

Страница 2 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции
прош. Георгий Митирев, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: esger@fguzsamo.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
KA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главного врача по
организационным вопросам
Бушук В.В.
«20» сентября 2019 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 20.09.2019 г. № 6829

1. Наименование предмета экспертизы:
Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Верхний Сускан, ул. Центральная, водоразборная колонка

2. Заказчик: МП МРС "СтавропольРесурсСервис"

2.1. Юридический адрес: 445146, Самарская обл, Ставропольский р-н,
Хращёвка с, Советская ул, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 445000, Самарская обл, Тольятти г, Ларина
ул, дом № 185

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №92 от 11.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 14251 от 20.09.2019 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Экспертное заключение №6829 от 20.09.2019

Страница 1 из 3

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября
2014 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании заявления № 92 от 11.01.2019.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

Протокол 14251 от 20.09.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3899			
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Сс)
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ

Протокол 14251 от 20.09.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 562			
общее микробное число 37 град С	60	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	12	Отсутствие в 100 мл	
Термотолерантные колиформные бактерии	12	отсутствие в 100мл	

Экспертное заключение №6829 от 20.09.2019

Страница 2 из 3

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Ташёлка, село Верхний Сускан, ул. Центральная, из водоразборной колонки, в объёме проведённых испытаний, по микробиологическим показателям – ОМЧ, ОКБ, ТКБ

Не соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Калашиников В.П.

Экспертное заключение №6829 от 20.09.2019

Страница 3 из 3